

Presse-Info



Stadtlengsfeld, 24.06.2010

ACO Haustechnik: Führender Anbieter von Bodenabläufen aus Gusseisen

Die Musterbauordnung besagt sinngemäß vereinfacht, dass Bauprodukte für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur dann verwendet werden dürfen, wenn sie für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sind. Das gilt insbesondere auch für Produkte zur Gebäudeentwässerung.

Grundlegende Eigenschaften eines Produkts resultieren aus dem Werkstoff, aus dem es gefertigt wird. Im Bereich der Abwassertechnik hat sich der Werkstoff Gusseisen seit Jahrzehnten durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bestens bewährt. Und obwohl das Angebot z.B. an Bodenabläufen aus anderen Werkstoffen groß ist, hat Gusseisen einzigartige Eigenschaften, die in vollem Umfang nicht von anderen Materialien erfüllt werden können. Führender Anbieter von Bodenabläufen aus Gusseisen ist ACO Haustechnik.

Gusseisen entspricht der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102, ist also nicht brennbar und die Abläufe geben im Brandfall keinerlei Gase ab. Dies sind ideale Voraussetzungen für den vorbeugenden baulichen Brandschutz. Gerade im Wirtschafts- und Wohnungsbau bieten brandschutzgeprüfte Lösungen für Boden- und Flachdachabläufe dem Planer die nötige Sicherheit. Auch ACO Haustechnik ist sich hier seiner hohen Verantwortung bewusst, geht es doch beim Brandschutz nicht nur um Sachwerte, sondern vor allem um den Schutz von Leben.

Ein sehr gutes Beispiel für den Einsatz von Bodenabläufen aus Gusseisen sind Parkdecks mit ihrer starken Verkehrsbelastung. Gusseisen ist nicht nur diesen Belastungen gewachsen, sondern spielt auch dann seine Vorteile aus, wenn die Feuerwiderstandsklasse keine Brandlasten in der Gebäudedecke erlaubt.

Auch im Dusch- und Waschbereich lassen sich sehr gut Abläufe aus Gusseisen einsetzen. In diesen Fällen kommen Ablaufkörper mit Epoxidharzbeschichtung zum Einsatz, deren homogene Oberfläche ein Höchstmaß an Hygiene gewährleistet.

Noch ein großer Vorteil von Gusseisen ist der Ausdehnungskoeffizient des Materials. Er entspricht weitgehend dem von Beton. Dadurch kann auch bei größeren

ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



Temperaturschwankungen Rissbildung vermieden werden. Last but not least lassen sich Bodenabläufe aus Gusseisen zu 100 % recyceln und bestehen zu 90 % aus Kreislaufmaterial. Ihre Verwendung leistet also einen nicht unbeachtlichen Beitrag zum umweltschonenden Bauen.

Das Programm der Bodenabläufe aus Gusseisen von ACO Haustechnik heißt Wal-Selecta. Es umfasst rund 50 Modell-Varianten, das umfangreiche Zubehör nicht mitgezählt. Basis des Programms sind die Ablaufkörper Wal-Selecta DN 50, 70 und 100 gemäß DIN EN 1253, die es jeweils mit 1,5° und 90° Stutzenneigung sowie mit Klebe- oder Pressdichtungsflansch gibt.

Zum Zubehör zählen unter anderem:

- Oberteile aus Gusseisen für Abdichtung durch zwei Dichtungsbahnen, mit Pressdichtungsflansch, Sickeröffnungen und Abdichtring;
- Kombi-Geruchsverschlüsse mit Hitzeschild, komplett mit Abdichtring;
- Brandschutzkartuschen der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120, zur Brandschutzausrüstung von Bodenabläufen mit 90° Stutzenneigung, mit Kombi-Geruchsverschluss;
- Fit-In Einbausets aus nicht brennbarem Baustoff, Baustoffklasse A1, zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen;
- Zwischenstücke aus Gusseisen, mit Sickeröffnungen, mit seitlichem Zulauf, mit Steckmuffe für den Rohranschluss;
- Spülvorrichtungen, passend für alle Ablaufkörper DN 50 und DN 70/80 zum Anschluss der Spüleleitung für Rohranschluss RP 3/8.

Besondere Erwähnung verdienen die umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten mit Wal-Selecta durch die Vielzahl der passenden Aufsatzstücke:

- MEKU-Aufsatzstücke aus Kunststoff, mit Rahmen und Schlitzrost aus Edelstahl
- PE-Aufsatzstücke, mit Rahmen aus Kunststoff, Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt und unverschraubt
- Cr-Ni-Aufsatzstücke mit Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt
- PP-Aufsatzstücke AV-Selecta für Dünnbett aus Kunststoff, mit integriertem Dünnbettvlies, Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt oder rutschhemmend
- PVC-Aufsatzstücke mit Rahmen aus PVC, Schlitzrost aus Edelstahl, zum Verkleben

ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



von PVC und Kunststoffbodenbelägen

– Aufsatzstücke ohne Rost, aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl, passend für die verschraubten und unverschraubten ACO Designroste Curl, Forest, Hawaii, Linea, Mix, Palm, Pixel, Quadrato und Wave.

Mit der Produktreihe Wal-Selecta bietet ACO Haustechnik Planern und Installateuren ein ebenso lückenloses wie bewährtes Sortiment an Bodenabläufen aus Gusseisen. Ausführliches Informationsmaterial erhalten Sie gerne bei der

ACO Passavant GmbH

Im Gewerbepark 11c

36457 Stadtlengsfeld

Tel. 036965 819-0

Fax 036965 819-361

haustechnik@aco-online.de

www.aco-haustechnik.de

Den vollständigen Presstext als .pdf und .doc sowie die zugehörigen Pressebilder als hochauflösende .jpg können Sie hier downloaden:

<http://www.drwa-media.de/aco-passavant/2010-06-24/Bodenablaeufe-aus-Gusseisen>

ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



Bildlegenden:

ACO_Wal_Selecta_senkrecht_kleb.jpg

Bodenablauf ACO Wal-Selecta, mit Klebeflansch, Stutzenneigung 90°, Ausführung Weiß epoxiert, lieferbar in den Nennweiten DN 50, 70 und 100.



ACO_Wal_Selecta_senkrecht_press.jpg

Bodenablauf ACO Wal-Selecta, mit Pressdichtungsflansch, Stutzenneigung 90°, Ausführung Weiß epoxiert, lieferbar in den Nennweiten DN 50, 70 und 100.



ACO_Wal_Selecta_senkrecht_einbau.jpg

Anwendungsbeispiel eines gusseisernen Bodenablaufes ACO Wal-Selecta mit 90° Stutzenneigung.



ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



ACO_Wal_Selecta_seitlich_kleb.jpg

Bodenablauf ACO Wal-Selecta, mit Klebeflansch, Stutzenneigung 1,5°, Ausführung Weiß epoxiert, lieferbar in den Nennweiten DN 50, 70 und 100.




ACO_Wal_Selecta_seitlich_press.jpg

Bodenablauf ACO Wal-Selecta, mit Pressdichtungsflansch, Stutzenneigung 1,5°, Ausführung Weiß epoxiert, lieferbar in den Nennweiten DN 50, 70 und 100.



ACO_Wal_Selecta_seitlich_einbau.jpg

Anwendungsbeispiel eines gusseisernen Bodenablaufes ACO Wal-Selecta mit 1,5° Stutzenneigung.



ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



ACO_Aufsatzstück_Kunststoff_Schlitzrost.jpg

Aufsatzstück aus Kunststoff mit Haltering,
höhenverstellbar von 42 bis 130 mm, Rahmen aus
Kunststoff, Rahmenmaß 149 x 149 mm, für
Schlitzrost aus Edelstahl, mit oder ohne
Verriegelung, Belastungsklasse K3



ACO_Aufsatzstück_Edelstahl_Schlitzrost.jpg

Aufsatzstück aus Edelstahl mit Haltering,
höhenverstellbar von 45 bis 115 mm, Rahmen aus
Edelstahl, Rahmenmaß 148 x 148 mm, für
Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt,
Belastungsklasse K3



ACO_Aufsatzstück_Edelstahl_Gitterrost.jpg

Aufsatzstück aus Edelstahl mit Haltering,
höhenverstellbar von 55 bis 130 bzw. 65 bis 126
mm, Rahmen aus Edelstahl, Rahmenmaß 150 x
150 mm, für Gitterrost aus Edelstahl, rutschfest,
Belastungsklasse L 15 bzw. M 125.



ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de

Presse-Info



ACO_Aufsatzstück_Edelstahl_Abdichtung.jpg

Aufsatzstück aus Edelstahl mit Abdichtring, höhenverstellbar von 23 bis 98 mm, Rahmen aus Edelstahl, Durchmesser 157 mm, für Schlitzrost aus Edelstahl, Belastungsklasse K 3.



ACO_Aufsatzstück_Gusseisen.jpg

Aufsatzstück aus Gusseisen mit Haltering, angestrichen, Rahmen aus Gusseisen, Rahmenmaß 197 x 197 mm, für Schlitzrost aus Gusseisen, Belastungsklasse M 125.



ACO_Aufsatzstück_Edelstahl_AV_Selecta.jpg

Aufsatzstück AV-Selecta aus Kunststoff mit Abdichtring, Rahmen aus Edelstahl, Rahmenmaß 148 x 148 mm, für Schlitzrost aus Edelstahl, Belastungsklasse K3.



Hochauflösende Druckdaten aller Pressebilder können Sie hier downloaden:

<http://www.drwa-media.de/aco-passavant/2010-06-24/Bodenablaeufe-aus-Gusseisen>

Bildquelle: ACO Passavant GmbH

Für weiteres Infomaterial wenden Sie sich bitte an den ACO Presse-Service.

ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Manfred Freytag
Im Gewerbepark 11c
D-36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965-819-300
Fax 036965-819-360
mfreytag@aco-online.de
www.aco-haustechnik.de
www.aco-bad.de

ACO Presse-Service

DRWA Das Rudel
Werbeagentur
Kontakt: Carola Sailer
Erbprinzenstraße 11
D-79098 Freiburg
Telefon 0761-2117150
Telefax 0761-15620718
presse@drwa.de
www.drwa.de
www.drwa-media.de