

18.12.2025

Bildungscampus München Riem: Nachhaltiges Wassermanagement als Teil der Bildungsinfrastruktur

Der Bildungscampus auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Riem zählt zu den größten Schulbauprojekten der Stadt München. Auf einer Fläche von rund 8 Hektar bietet er Platz für rund 2.400 Schülerinnen und Schüler. Das Schulensemble umfasst ein sechszügiges Gymnasium, eine fünfzügige Realschule, zwei Dreifachsporthallen, zwei Schwimmbecken mit Hubböden sowie die zentrale Volkshochschule des Stadtteils. Die Sportanlagen stehen sowohl dem Schulbetrieb als auch lokalen Vereinen zur Verfügung und fördern die gemeinschaftliche Nutzung öffentlicher Infrastruktur. Der Campus verbindet eine moderne Bildungsarchitektur mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept.

Mit dem Ziel, eine zukunftsorientierte Bildungsinfrastruktur und ökologische Verantwortung miteinander zu verbinden, wurde der Bildungscampus Riem von Beginn mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit geplant. Berücksichtigt wurden ökologische Aspekte wie Energieeffizienz, Dachbegrünung, Gebäudekühlung über Grundwasser und der Einsatz emissionsarmer, recyclingfähiger Materialien und Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Ein Beispiel ist die 2.000 m² große Photovoltaikanlage auf den Dächern, die jährlich rund 160.000 kWh Strom erzeugt und damit einen großen Beitrag zur Einsparung fossiler Energieträger leistet. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Regenwassermanagementsystem, das nicht nur der Gebäudeentwässerung, sondern auch dem Klimaschutz dient. Unter Regenwassermanagementsystem ist hier das Zusammenspiel verschiedener, exakt aufeinander abgestimmter Komponenten zu verstehen: Gründächer für die Aufnahme, Dachabläufe und Rohrsysteme für die Ableitung und Rigolen für das Speichern und die gedrosselte Versickerung von Regenwasser. Die Kombination dieser Maßnahmen entlastet die Entwässerungsinfrastruktur, unterstützt die lokale Verdunstungskühlung und trägt zur Grundwasserneubildung bei – ein Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser. Die technische Umsetzung der Dachentwässerung erfolgte mit Systemkomponenten von ACO Haustechnik.

Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil des Campuskonzepts

Als erste Fläche im Wasserkreislauf übernimmt das extensive Gründach des Bildungscampus Riem eine zentrale Rolle bei jedem Niederschlagsereignis: Es wirkt als Retentionsfläche, verzögert den Wasserabfluss und fördert die natürliche Verdunstung. Das entlastet die Kanalisation, trägt zur Einhaltung von Einleitbeschränkungen bei und mindert das Risiko von Überlastungen bei Starkregenereignissen. Indem es die Verdunstung von Regenwasser

Ansprechpartnerin für die Presse

Carola Sailer
DRWA Media
Erbprinzenstraße 11
79098 Freiburg
Telefon 0761 156207-10
presse@drwa.de
drwa-media.de/aco-haustechnik

Ansprechpartner im Unternehmen

Thorsten Christian
ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c
36466 Dermbach
Telefon 036965 819-337
thorsten.christian@aco.com
www.aco-haustechnik.de
RSS Newsfeed
[LinkedIn](#)
[Xing](#)
[Facebook](#)
[Instagram](#)

begünstigt, dadurch für Kühlung sorgt und gleichzeitig CO₂ bindet, trägt ein Gründach zugleich zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas bei. Es bietet Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten und steigert, so wie die anderen Grünflächen auf dem Campus, die angesichts der veränderten Klimabedingungen dringend erforderliche Klimaresilienz.

Sichere und effiziente Entwässerung der Gründächer

Für den Fall, dass bei sehr starken oder langanhaltenden Niederschlägen die Speicherfähigkeit des Gründachs überschritten wird, ist eine zuverlässige Entwässerungstechnologie notwendig – um durch kontrollierte Ableitung des überschüssigen Wassers Stauwasserbildung zu verhindern und dadurch Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Im Falle des Bildungscampus Riem gewährleisten leistungsfähige ACO Spin Freispiegelabläufe DN 100 in Edelstahl V4A für die Regelentwässerung und ACO Jet Unterdruckabläufe DN 70 für die Notentwässerung eine zuverlässige Aufnahme und Ableitung hoher Niederschlagsmengen bei Starkregenereignissen.

Edelstahl V4A ist auch das Material des Rohrsystems. Es basiert auf ACO Pipe Edelstahlrohren in den Dimensionen DN 100 bis DN 315. Die Entscheidung für Edelstahl V4A anstelle von verzinktem Stahl war insbesondere aufgrund der chemischen Belastung durch das Gründach erforderlich. Im Substrat von Dachbegrünungen entstehen durch biologische Abbauprozesse organische Säuren, darunter Fulvosäuren, die in Kontakt mit Wasser in sehr geringer Konzentration gelöst werden können. Edelstahl V4A ist dank seines erhöhten Molybdängehalts besonders widerstandsfähig gegenüber diesen Einflüssen. Zusätzlich wurden die Rohrleitungen mit Armaflex gedämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Vervollständigt wird die langlebige und widerstandsfähige Entwässerungslösung von ACO Haustechnik durch die Ausstattung mit einer Begleitheizung: sie verhindert das Einfrieren des Wassers in den Fallleitungen und sorgt für einen störungsfreien Betrieb auch bei frostigen Temperaturen. Und natürlich erfüllt das Entwässerungssystem auch die Anforderungen an den Brandschutz: Gemäß den geltenden Brandschutzzvorgaben müssen Dachabläufe, die sich in einem Abstand von weniger als fünf Metern unterhalb aufgehender Gebäudeteile befinden, mit geeigneten Maßnahmen gegen die Weiterleitung von Feuer und Rauch ausgestattet sein. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wurden ACO Dachabläufe mit integrierten Brandschutzeinsätzen und Hitzeschutzschilden eingesetzt. Diese Komponenten verhindern im Brandfall die vertikale Ausbreitung von Feuer durch die Entwässerungsleitungen und tragen so zur sicheren Gebäudezonierung bei. Gleichzeitig reduzieren sie thermische Belastungen im System und erfüllen die brandschutztechnischen Vorgaben nach aktuellem Stand der Technik.

Info-Box Bildungscampus München Riem

- Architekt: H4A Gessert + Randecker Generalplaner GmbH
- Planung: Landeshauptstadt München, Baureferat Hochbau
- Bauzeit: 2017–2024
- Dachentwässerung von ACO Haustechnik:
 - ACO Spin Freispiegelabläufe DN 100 für die Regelentwässerung
 - ACO Jet Unterdruckabläufe DN 70 für die Notentwässerung
 - ACO Hitzeschutzschild zur Reduktion thermischer Belastungen
 - integrierte Brandschutzeinsätze für die Flachdachabläufe gemäß den baulichen Anforderungen
 - Hitzeschutzschild zur Reduktion thermischer Belastungen
 - ACO Pipe Edelstahlrohrsystem V4A in den Dimensionen DN 100 bis 315 mit Begleitheizung für Frostsicherheit

– Wärmeschutz mit Armaflex zur Dämmung der Rohrleitungssystems

Weitere Information erhalten Sie auf <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/referenzen/bildungscampus-riem-muenchen> oder direkt bei der

ACO Passavant GmbH

Im Gewerbepark 11c

36466 Dermbach

Telefon 036965 819-0

haustechnik@aco.com

www.aco-haustechnik.de

[RSS Newsfeed](#)

[LinkedIn](#)

[Xing](#)

[Facebook](#)

[Instagram](#)

– Ende – 4.828 Zeichen (Text mit Überschrift, inkl. Leerzeichen)

Zum Posten auf Ihren Online- und Social-Media-Kanälen:

Text:

Der Bildungscampus auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Riem zählt zu den größten Schulbauprojekten der Stadt München. Der Campus verbindet eine moderne Bildungsarchitektur mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Regenwassermanagementsystem. Die technische Umsetzung erfolgte mit Systemkomponenten von ACO Haustechnik.

Tags:

ACO Haustechnik, Bildungscampus, Gebäudeentwässerung, Nachhaltigkeitskonzept, Regenwassermanagementsystem, Gründach, Dachabläufe, Rohrsysteme

[ZIP downloaden](#) (.pdf, .txt, .jpg)

ACO Haustechnik mit Sitz in Philippsthal (Hessen) und Dermbach (Thüringen) ist innerhalb der ACO Gruppe der Spezialist für die Bereiche Entwässern, Abscheiden und Pumpen in privaten und gewerblichen Gebäuden. Als einer der führenden Anbieter von Systemlösungen verfügt ACO Haustechnik über jahrzehntelang gewachsene Objekt-Kompetenz. Sie gibt Planungsbüros und Fachhandwerksbetrieben die Sicherheit, sowohl bei der Projektierung als auch bei der Ausführung in den sicherheitsrelevanten Aufgabenfeldern Brandschutz, Schallschutz, Hygiene und Montage einen hinsichtlich Produkt und Service gleichermaßen verlässlichen, am gemeinsamen Erfolg orientierten Partner zu haben.

aco-haustechnik-bildungscampus-riem-01.jpg

Der Bildungscampus auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Riem zählt zu den größten Schulbauprojekten der Stadt München.

Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



aco-haustechnik-bildungscampus-riem-02.jpg

Mit dem Ziel, eine zukunftsorientierte Bildungsinfrastruktur und ökologische Verantwortung miteinander zu verbinden, wurde der Bildungscampus Riem von Beginn mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit geplant.

Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



aco-haustechnik-bildungscampus-riem-03.jpg

Leistungsfähige ACO Spin Freispiegelabläufe und ACO Jet Unterdruckabläufe gewährleisten eine zuverlässige Wasseraufnahme und -ableitung auch bei Starkregenereignissen.

Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



aco-haustechnik-bildungscampus-riem-05.jpg

Vervollständigt wird die langlebige und widerstandsfähige Entwässerungslösung von ACO Haustechnik durch die Ausstattung mit einer Begleitheizung: sie verhindert das Einfrieren des Wassers in den Fallleitungen und sorgt für einen störungsfreien Betrieb auch bei frostigen Temperaturen.


Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



aco-haustechnik-bildungscampus-riem-04.jpg

Das Rohrsystem basiert auf ACO Pipe Edelstahlrohren in den Dimensionen DN 100 bis DN 315. Die Entscheidung für Edelstahl V4A anstelle von verzinktem Stahl war insbesondere aufgrund der chemischen Belastung durch das Gründach erforderlich.

Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



aco-haustechnik-bildungscampus-riem-07.jpg

Die Rohrleitungen wurden zusätzlich mit Armaflex gedämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.

Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



aco-haustechnik-bildungscampus-riem-06.jpg

Falls durch langanhaltende Niederschläge die Speicherfähigkeit des Gründachs überschritten wird, ist eine zuverlässige Entwässerungstechnologie notwendig.

Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



aco-haustechnik-bildungscampus-riem-08.jpg

Leistungsfähige ACO Spin Freispiegelabläufe DN 100 in Edelstahl V4A für die Regelentwässerung und ACO Jet Unterdruckabläufe DN 70 für die Notentwässerung sorgen für eine zuverlässige Aufnahme und Ableitung hoher Niederschlagsmengen.

Bildquelle: @Benno Steuernagel-Gniffke



Der vollständige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfügung:

drwa-media.de/aco-haustechnik/text/564/bildungscampus-muenchen-riem-nachhaltiges-wassermanagement-als-teil-der